

Nova Isotam S.r.I. via del Ponte, 32 Civate (LC), Tel. +39 0341 780200 Sito: https://marketing.conimpresa.it/nova-isotam E-mail: ordini@novaisotam.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:15



CATALOGO CONTENITORI ISOTERMICI

I contenitori isotermici in polistirene espanso sinterizzato bianco o a conducibilità termica migliorata (grafite) sono stati sviluppati in collaborazione con importanti partner della filiera cold chain per i settori sia pharma sia food, con l'obiettivo di garantire elevate prestazioni di isolamento termico nel tempo e di consentire la massima flessibilità nella composizione della singola confezione e dell'intero bancale, ottimizzando l'utilizzo di cool packs (accumulatori di frigorie di qualsiasi tipologia, dalle piastre con gel eutettico al ghiaccio secco) e la gestione logistica in generale, dallo stoccaggio al trasporto.

Le prestazioni dei contenitori isotermici sono state determinate mediante prove sperimentali presso laboratori esterni notificati, secondo i protocolli specifici ISTA e AFNOR.

		CARA	TTERIS	TICHE DIMENSI	ONALI E IMBALLAGGIO)	
Caratteristica	Valore				IMMAGINE	CARATTERISTICA	VALORE
Descrizione	Scatola 600x400x165 sp. 30mm 18 lt					Volume utile [It]	18,4
Spessore pareti [mm]	30					Pezzi per confezione	12
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	600	400	165	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	540	340	100	netta interna		Pezzi per pallet	48
Descrizione	Scatol	a 600x4	00x280	sp. 30mm 39 lt		Volume utile [It]	39,5
Spessore pareti [mm]	30					Pezzi per confezione	9
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	600	400	280	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	540	340	215	netta interna		Pezzi per pallet	36
Descrizione	Scatola 600x400x350 sp. 30mm 52lt					Volume utile [lt]	52,3
Spessore pareti [mm]			30			Pezzi per confezione	6
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	600	400	350	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	540	340	285	netta interna		Pezzi per pallet	24
Descrizione	Scato	a 600x4	100x400	sp. 30mm 61lt		Volume utile [It]	61,5
Spessore pareti [mm]	30					Pezzi per confezione	6
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	600	400	400	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	540	340	335	netta interna		Pezzi per pallet	24
Descrizione	Cubi	era 220x	(220X21C	sp. 35mm 3lt		Volume utile [It]	3,4
Spessore pareti [mm]	35					Pezzi per confezione	60
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	220	220	210	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	150	150	150	netta interna		Pezzi per pallet	240
Descrizione	9	Scatola 2	XXS sp. ،	40mm 6lt		Volume utile [It]	5,9
Spessore pareti [mm]	40					Pezzi per confezione	60/48
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	280	305	210	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	200	225	130	netta interna		Pezzi per pallet	108
Descrizione	Scatola XS sp. 40mm 7lt					Volume utile [lt]	7,1
Spessore pareti [mm]	40					Pezzi per confezione	45
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	280	375	200	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	200	295	120	netta interna		Pezzi per pallet	90



Nova Isotam S.r.I. via del Ponte, 32 Civate (LC), Tel. +39 0341 780200 Sito: https://marketing.conimpresa.it/nova-isotam E-mail: ordini@novaisotam.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:15



SCHEDA TECNICA CONTENITORI ISOTERMICI

I contenitori isotermici in polistirene espanso sinterizzato bianco o a conducibilità termica migliorata (grafite) sono stati sviluppati in collaborazione con importanti partner della filiera cold chain per i settori sia pharma sia food, con l'obiettivo di garantire elevate prestazioni di isolamento termico nel tempo e di consentire la massima flessibilità nella composizione della singola confezione e dell'intero bancale, ottimizzando l'utilizzo di cool packs (accumulatori di frigorie di qualsiasi tipologia, dalle piastre con gel eutettico al ghiaccio secco) e la gestione logistica in generale, dallo stoccaggio al trasporto.

Le prestazioni dei contenitori isotermici sono state determinate mediante prove sperimentali presso laboratori esterni notificati, secondo i protocolli specifici ISTA e AFNOR.

		CARA	TTERIS	TICHE DIMENS	IONALI E IMBALLAGGIO		
Caratteristica	VALORE				IMMAGINE	CARATTERISTICA	VALORE
Descrizione	Scatola XS1 sp. 40mm 8lt					Volume utile [It]	8,3
Spessore pareti [mm]	40				I	Pezzi per confezione	45/36
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	280	375	220	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	200	295	140	netta interna		Pezzi per pallet	81
Descrizione	Scatola XS2 sp. 40mm 14lt					Volume utile [It]	14,2
Spessore pareti [mm]	40					Pezzi per confezione	27
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	280	375	320	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	200	295	240	netta interna		Pezzi per pallet	54
Descrizione	Scatola S sp. 50mm 16lt				,	Volume utile [It]	15,9
Spessore pareti [mm]	50					Pezzi per confezione	24
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	400	395	280	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	300	295	180	netta interna		Pezzi per pallet	48
Descrizione	Scatola M sp. 50mm 21lt					Volume utile [It]	21,2
Spessore pareti [mm]	50				I	Pezzi per confezione	40
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	500	395	280	con coperchio		Confezioni per pallet	1
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	400	295	180	netta interna		Pezzi per pallet	40
Descrizione		Scatola	L sp. 50	mm 30lt		Volume utile [It]	29,5
Spessore pareti [mm]	50				I	Pezzi per confezione	12
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	600	395	300	con coperchio		Confezioni per pallet	2
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	500	295	200	netta interna		Pezzi per pallet	24
Descrizione		Scatola	XL sp. 50	omm 6olt		Volume utile [It]	60,0
Spessore pareti [mm]	50					Pezzi per confezione	24
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	650	395	470	con coperchio	A	Confezioni per pallet	1
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	550	295	370	netta interna		Pezzi per pallet	24
Descrizione	Scatola Storione sp. 30mm 55lt				,	Volume utile [It]	55,0
Spessore pareti [mm]	30					Pezzi per confezione	8
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	860	410	250	con coperchio		Confezioni per pallet	4
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	800	350	195	netta interna		Pezzi per pallet	32



Nova Isotam S.r.I. via del Ponte, 32 Civate (LC), Tel. +39 0341 780200 Sito: https://marketing.conimpresa.it/nova-isotam E-mail: ordini@novaisotam.com ngineered air

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:15

SCHEDA TECNICA CONTENITORI ISOTERMICI

I contenitori isotermici in polistirene espanso sinterizzato bianco o a conducibilità termica migliorata (grafite) sono stati sviluppati in collaborazione con importanti partner della filiera cold chain per i settori sia pharma sia food, con l'obiettivo di garantire elevate prestazioni di isolamento termico nel tempo e di consentire la massima flessibilità nella composizione della singola confezione e dell'intero bancale, ottimizzando l'utilizzo di cool packs (accumulatori di frigorie di qualsiasi tipologia, dalle piastre con gel eutettico al ghiaccio secco) e la gestione logistica in generale, dallo stoccaggio al trasporto.

Le prestazioni dei contenitori isotermici sono state determinate mediante prove sperimentali presso laboratori esterni notificati, secondo i protocolli specifici ISTA e AFNOR.

		CARA	TTERIS	TICHE DIMENS	IONALI E IMBALLAGGIO		
Caratteristica	VALORE				IMMAGINE	CARATTERISTICA	VALOR
Descrizione	Cassetta pesce alta sp. 16mm 14lt					Volume utile [It]	13,8
Spessore pareti [mm]	16					Pezzi per confezione	33
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	507	323	117	No coperchio	N N N	Confezioni per pallet	5
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	475	291	100		-	Pezzi per pallet	165
Descrizione	Cassetta pesce bassa sp. 16mm 12lt					Volume utile [lt]	12,4
Spessore pareti [mm]	16					Pezzi per confezione	36
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	507	323	107	No coperchio	The same of the sa	Confezioni per pallet	5
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	475	291	90			Pezzi per pallet	180
Descrizione	Cassetta pesce piccola sp. 16mm 8lt					Volume utile [lt]	8,1
Spessore pareti [mm]	16					Pezzi per confezione	36
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	397	297	100	No coperchio		Confezioni per pallet	6
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	365	265	84			Pezzi per pallet	216
Descrizione	Cassetta insalata alta sp. 15mm 12lt				C.A.	Volume utile [lt]	12,4
Spessore pareti [mm]	15					Pezzi per confezione	48
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	393	293	140	No coperchio	LLL	Confezioni per pallet	3
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	363	263	130			Pezzi per pallet	144
Descrizione	Cassetta insalata bassa sp. 15mm 9lt					Volume utile [lt]	8,6
Spessore pareti [mm]	15					Pezzi per confezione	66
Dimensioni esterne Lxlxh [mm]	393	293	100	No coperchio		Confezioni per pallet	3
Dimensioni interne Lxlxh [mm]	363	263	90			Pezzi per pallet	198